

## 平成24年度 測量機器・測量成果検定料金について

(社)日本測量協会測量技術センター関西支所

日頃は（社）日本測量協会測量技術センター関西支所の業務に、格別のご支援、ご鞭撻を賜りまして厚く御礼申し上げます。

平成24年度の測量機器、測量成果の検定につきましては、以下の表の通り決定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、これらの検定料金表は当協会のホームページ「<http://www.jsurvey.jp/5-1.htm>」で公開していますので、検定をご希望される場合は、このサイトにあります「申込書」に必要事項をご記入の上、関西支所「[kansai@geo.or.jp](mailto:kansai@geo.or.jp)」まで、お申し込み下さい。

また、測量機器検定で機器をお車で持ち込まれる場合で、当協会地下駐車場をご利用される方に限り30分間の駐車場利用券をお渡ししますので、その際には駐車券を係のものにご提示下さいますようお願いいたします。

測量は、開発調査や公共事業に先立って行われるものであり、その成果の精度や内容如何は後続作業に大きく影響することから、精度確保等の面から技術管理が必要です。

このため従来から基本測量及び公共測量にかかる測量機器並びに測量成果の検定を、国土交通省を初め多くの地方公共団体、機構等について実施してきました。

当協会は、これらの検定を実施するため、検定の設備と熟達した豊富な技術者を擁し、国土地理院の登録対象機関としての資格基準を満たし、測量機器及び測量成果の検定機関として認定の登録を受け、適正な検定を行っています。

測量機器がその目的とする精度を得るための性能を有しているか、すべての部分に故障はないか等を綿密に検定を行い、その適否を判定し、検定証明書を発行しています。

検定の機種別有効期間は、下表のとおりです。

| 機 種        | 検定有効期間 | 機 種                   | 検定有効期間 |
|------------|--------|-----------------------|--------|
| セオドライト     | 1年間    | 精密水準標尺                | 3年間    |
| レベル        | 1年間    | 精密水準標尺<br>カールツァイス L 1 | 1年間    |
| 光波測距儀      | 1年間    | 水準測量用電卓               | 1年間    |
| 距離・測角一体型   | 1年間    | 鋼巻尺                   | 1年間    |
| トータルステーション | 1年間    | G P S 測量機             | 1年間    |

※ 国土交通省公共測量作業規程による。

### 駐車場料金30分無料

測量機器検定を申し込まれる方で、機器搬入のため当協会地下駐車場をご利用される方に限り30分間の駐車場利用券をお渡しします。

# 平成24年度 測量機器検定料金表

平成24年4月1日  
社団法人日本測量協会  
測量技術センター

( ) は消費税を含まない料金 単位：円

| 機 器 名        | 検 定 料     | 備 考                                         |
|--------------|-----------|---------------------------------------------|
| セオドライト       | 特 級       | 67,200 (64,000)                             |
|              | 1、2 級     | 30,135 (28,700)                             |
|              | 3 級       | 23,835 (22,700)                             |
| レベル          | 1、2 級     | 28,350 (27,000)                             |
|              | 3 級       | 21,210 (20,200)                             |
| 測 距 儀        |           | 37,380 (35,600)                             |
| 距離・測角<br>一体型 | 1、2 級     | 62,685 (59,700)                             |
|              | 3 級       | 55,335 (52,700)                             |
| トータルステーション   | 1、2 級     | 73,710 (70,200)                             |
|              | 3 級       | 62,895 (59,900)                             |
|              | データコレクタのみ | 21,105 (20,100)                             |
| 水準標尺<br>1組   | 1 級       | 69,090 (65,800)                             |
|              | 1 級       | 45,150 (43,000)                             |
|              | 2 級       | 38,955 (37,100)                             |
| 水準測量用<br>電卓  | 一等及び1級    | 6,825 (6,500)                               |
|              | 二等及び2級    | 6,405 (6,100)                               |
|              | 3・4 級     | 5,775 (5,500)                               |
|              | 1、2 級     | 9,975 (9,500)                               |
|              | 1、2、3・4 級 | 12,600 (12,000)                             |
|              | 2、3・4 級   | 8,925 (8,500)                               |
| 鋼巻尺          | 50m       | 5,880 (5,600)                               |
|              | 100m      | 7,140 (6,800)                               |
| GNSS測量機      | 1 級       | 85,155 (81,100)                             |
|              |           | 2周波スタティック+1周波スタティック+短縮スタティック+RTK+ネットワーク型RTK |
|              |           | 73,815 (70,300)                             |
|              |           | 2周波スタティック+1周波スタティック+短縮スタティック+RTK            |
|              |           | 72,135 (68,700)                             |
|              |           | 2周波スタティック+1周波スタティック+短縮スタティック+ネットワーク型RTK     |
|              |           | 56,910 (54,200)                             |
|              |           | 2周波スタティック+1周波スタティック+短縮スタティック                |
|              |           | 79,695 (75,900)                             |
|              |           | 2周波スタティック+1周波スタティック+RTK+ネットワーク型RTK          |
|              |           | 68,250 (65,000)                             |
|              |           | 2周波スタティック+1周波スタティック+RTK                     |
|              |           | 66,675 (63,500)                             |
|              |           | 2周波スタティック+1周波スタティック+ネットワーク型RTK              |
|              |           | 51,450 (49,000)                             |
|              |           | 2周波スタティック+1周波スタティック                         |
|              |           | 77,070 (73,400)                             |
|              |           | 2周波スタティック+短縮スタティック+RTK+ネットワーク型RTK           |
|              |           | 65,730 (62,600)                             |
|              |           | 2周波スタティック+短縮スタティック+RTK                      |
|              |           | 64,050 (61,000)                             |
|              |           | 2周波スタティック+短縮スタティック+ネットワーク型RTK               |
|              |           | 48,825 (46,500)                             |
|              |           | 2周波スタティック+短縮スタティック                          |
|              |           | 68,880 (65,600)                             |
|              |           | 2周波スタティック+RTK+ネットワーク型RTK                    |
|              |           | 56,070 (53,400)                             |
|              |           | 2周波スタティック+RTK                               |
|              |           | 53,025 (50,500)                             |
|              |           | 2周波スタティック+ネットワーク型RTK                        |
|              |           | 37,800 (36,000)                             |
|              |           | 2周波スタティック                                   |
|              |           | 68,985 (65,700)                             |
|              |           | 1周波スタティック+短縮スタティック+RTK+ネットワーク型RTK           |
|              |           | 57,645 (54,900)                             |
|              |           | 1周波スタティック+短縮スタティック+RTK                      |
|              |           | 56,070 (53,400)                             |
|              |           | 1周波スタティック+短縮スタティック+ネットワーク型RTK               |
|              | 2 級       | 40,845 (38,900)                             |
|              |           | 1周波スタティック+短縮スタティック                          |
|              |           | 63,525 (60,500)                             |
|              |           | 1周波スタティック+RTK+ネットワーク型RTK                    |
|              |           | 52,185 (49,700)                             |
|              |           | 1周波スタティック+RTK                               |
|              |           | 50,610 (48,200)                             |
|              |           | 1周波スタティック+ネットワーク型RTK                        |
|              |           | 35,280 (33,600)                             |
|              |           | 1周波スタティック                                   |
|              |           | 60,900 (58,000)                             |
|              |           | 短縮スタティック+RTK+ネットワーク型RTK                     |
|              |           | 49,560 (47,200)                             |
|              |           | 短縮スタティック+RTK                                |
|              |           | 47,985 (45,700)                             |
|              |           | 短縮スタティック+ネットワーク型RTK                         |
|              |           | 32,760 (31,200)                             |
|              |           | 短縮スタティック                                    |
|              |           | 39,690 (37,800)                             |
|              |           | RTK+ネットワーク型RTK                              |
|              |           | 28,245 (26,900)                             |
|              |           | RTK (リアルタイムキネマティック)                         |
|              |           | 21,000 (20,000)                             |
|              |           | ネットワーク型RTK (VRS、FKP)                        |
|              |           | 40,845 (38,900)                             |
|              |           | 1周波スタティック+短縮スタティック                          |
|              |           | 35,280 (33,600)                             |
|              |           | 1周波スタティック                                   |
|              |           | 32,760 (31,200)                             |
|              |           | 短縮スタティック                                    |

1. ネットワーク型RTK-VRS方式は、データセンターとの契約に基づく通信装置を必要とします。
2. ネットワーク型RTK-FKP方式は、データセンターとの契約に基づく通信装置及び測量端末装置を必要とします。
3. GLONASS衛星を含む検定は、上記検定料金に¥7,350(税抜き7,000円)が加算されます。

## 平成24年度 測量成果品検定料金表 (基準点)4 - 1

平成24年4月1日  
社団法人日本測量協会  
測量技術センター

## 【基本測量】 ・検定料は電子納品を含む。

( )は消費税を含まない料金 単位：円

| 測量種別 | 高度地域<br>基準点        | 四 等 三 角 点          |                    |                    |                    | 精密基盤<br>傾動測量     | 一等水準<br>測量       | 二等水準<br>測量       | 電子基準<br>点付属標<br>取付観測 | 電子基準<br>点現地<br>調査 | 電子基準<br>点現地<br>調査 | 基準点<br>(三角点)<br>改測 | 基準点<br>(三角点)<br>改測 | 基準点現<br>況調査等<br>(点の記<br>作成) |
|------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
|      | GNSS               | GNSS新点             | GNSS<br>取付点        | トータルス<br>テーション     | 手書き手簿              | データ<br>コレクタ      | データ<br>コレクタ      | データ<br>コレクタ      | GNSS                 | (高低観測あり)          | (高低観測なし)          | (30点未満)            | (30点以上)            |                             |
| 単 位  | 1 点                | 1 点                |                    |                    |                    | 1 km             | 1 km             | 1 km             | 1 点                  | 1 点               | 1 点               | 1 点                | 1 点                | 1 点                         |
| 単 価  | 15,225<br>(14,500) | 14,175<br>(13,500) | 14,175<br>(13,500) | 16,485<br>(15,700) | 20,055<br>(19,100) | 3,465<br>(3,300) | 3,465<br>(3,300) | 2,730<br>(2,600) | 9,975<br>(9,500)     | 2,940<br>(2,800)  | 2,205<br>(2,100)  | 15,225<br>(14,500) | 12,075<br>(11,500) | 1,890<br>(1,800)            |

| 測量種別 | ジオイド測量             |                      |                  | 三角点復旧(移転)          |                    |                    | 三角点復旧(再設)          |                    |                    | 三角点復<br>旧(改埋)          | 水準点移転              |                    | 水準点<br>復旧          |
|------|--------------------|----------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|      | GNSS               | 電子基準<br>点付属標<br>取付観測 | 二等水準<br>測量       | GNSS               | トータルス<br>テーション     | 手書き手簿              | GNSS               | トータルス<br>テーション     | 手書き手簿              | 手書き手簿<br>(点の記調<br>製含む) | 固定法                | 直接法                | 再設法                |
| 単 位  | 1 点                | 1 点                  | 1 km             | 1 点                |                    |                    | 1 点                |                    |                    | 1 点                    | 1 点                |                    |                    |
| 単 価  | 16,275<br>(15,500) | 22,365<br>(21,300)   | 2,730<br>(2,600) | 13,125<br>(12,500) | 12,075<br>(11,500) | 13,125<br>(12,500) | 14,175<br>(13,500) | 16,485<br>(15,700) | 20,055<br>(19,100) | 2,205<br>(2,100)       | 10,710<br>(10,200) | 10,710<br>(10,200) | 11,550<br>(11,000) |

| 測量種別 | 補助基準点測量<br>(その他の地域) |                    |                    | 補助基準点測量<br>(宅地地域) |                  |                  |
|------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|
|      | GNSS                | トータルス<br>テーション     | 手書き手簿              | GNSS              | トータルス<br>テーション   | 手書き手簿            |
| 単 位  | 1 点                 |                    |                    | 1 点               |                  |                  |
| 単 価  | 11,550<br>(11,000)  | 16,695<br>(15,900) | 20,685<br>(19,700) | 5,880<br>(5,600)  | 7,980<br>(7,600) | 9,555<br>(9,100) |

平成24年度 測量成果品検定料金表 (基準点) 4 - 2

平成24年4月1日  
社団法人日本測量協会  
測量技術センター

【公 共 測 量】 ・検定料は電子納品を含む。

( )は消費税を含まない料金 単位：円

| 測量種別 | 1級基準点              |                    |                    | 2級基準点             |                    |                    | 3級基準点            |                  |                  | 4級基準点            |                  |                  | 基準点移転(1～4級)      |                  |
|------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | GNSS               | トータルステーション         | 手書き手簿              | GNSS              | トータルステーション         | 手書き手簿              | GNSS             | トータルステーション       | 手書き手簿            | GNSS             | トータルステーション       | 手書き手簿            | GNSS・トータルステーション  | 手書き手簿            |
| 単 位  | 1 点                |                    |                    | 1 点               |                    |                    | 1 点              |                  |                  | 1 点              |                  |                  | 1 点              |                  |
| 単 価  | 10,815<br>(10,300) | 15,855<br>(15,100) | 20,685<br>(19,700) | 10,290<br>(9,800) | 14,805<br>(14,100) | 18,900<br>(18,000) | 4,935<br>(4,700) | 7,140<br>(6,800) | 8,505<br>(8,100) | 2,100<br>(2,000) | 2,100<br>(2,000) | 2,625<br>(2,500) | 7,140<br>(6,800) | 7,980<br>(7,600) |

※トータルステーションで未検定のデータコレクタを使用した場合は、手書き手簿料金となります。

| 測量種別 | 1級水準測量           |                  | 2級水準測量           |                  | 3級水準測量           |                  | 4級水準測量           |                  | 簡易水準測量           |                  | 渡 河(海)<br>水準測量     | 水準点移転(1～4級)      |                  |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | データコレクタ          | 手書き手簿            | データコレクタ          | 手書き手簿            | データコレクタ          | 手書き手簿            | データコレクタ          | 手書き手簿            | データコレクタ          | 手書き手簿            |                    | 固 定 法            | 直 接 法            | 再 設 法            |
| 単 位  | 1 km             |                  | 1 km             |                  | 1 km             |                  | 1 km             |                  | 1 km             |                  | 1 ヶ 所              | 1 点              |                  |                  |
| 単 価  | 2,835<br>(2,700) | 3,675<br>(3,500) | 2,625<br>(2,500) | 3,570<br>(3,400) | 1,470<br>(1,400) | 3,360<br>(3,200) | 1,260<br>(1,200) | 3,255<br>(3,100) | 1,260<br>(1,200) | 3,255<br>(3,100) | 20,265<br>(19,300) | 9,030<br>(8,600) | 9,030<br>(8,600) | 9,870<br>(9,400) |

| 測量種別 | 基準点 (1～4級)                                                        |              |              |            |            |            | 水準点                   |                     |                      | 縦断測量             |
|------|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|-----------------------|---------------------|----------------------|------------------|
|      | 座標変換プログラムを利用した座標変換地域毎に適合した座標変換パラメータによる座標変換及び補正プログラムを利用した座標補正、標高補正 |              |              |            |            |            | 設置当時の観測値を用いた改算による座標変換 | 旧観測値を用いた平均計算による成果改定 | 仮定観測値を用いた平均計算による成果改定 | 手書き手簿            |
|      |                                                                   |              |              |            |            |            |                       |                     |                      |                  |
|      | 40点以下                                                             | 100点以下       | 500点以下       | 501点以上     | 2,000点以上   | 5,000点以上   |                       |                     |                      |                  |
| 単 位  | 1 点                                                               | 1 点          | 1 点          | 1 点        | 1 点        | 1 点        | 1 点                   | 1 点                 | 1 点                  | 1 km             |
| 単 価  | 315<br>(300)                                                      | 168<br>(160) | 115<br>(110) | 94<br>(90) | 73<br>(70) | 63<br>(60) | 1,155<br>(1,100)      | 315<br>(300)        | 315<br>(300)         | 3,255<br>(3,100) |

備 考

1. 点数及びキロ数は、計画機関の設計数量を基準とします。

2. 2級(等)水準測量の手書き手簿において、観測手簿から計算まで0. 1mm単位のもの、1級(等)水準測量の料金とします。

3. 精密な測量、設置点数が多い測量で節点数が新点数の50%を超える測量及びその他特殊な測量は、別途協議して決めます。



## 平成24年度 測量成果品検定料金表 (基準点) 4 - 3

平成24年4月1日  
社団法人日本測量協会  
測量技術センター

## 復旧・復興補助基準点測量

( )は消費税を含まない料金 単位：円

| 測量種別 | 1級基準点              | 測量種別 | 2級基準点             |                  |                    |                    |
|------|--------------------|------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|
|      | GNSS               |      | GNSS<br>(50点未満)   | GNSS<br>(50点以上)  | T S<br>(50点未満)     | T S<br>(50点以上)     |
| 単 位  | 1 点                | 単 位  | 1 点               |                  |                    |                    |
| 単 価  | 12,180<br>(11,600) | 単 価  | 10,395<br>(9,900) | 9,870<br>(9,400) | 15,015<br>(14,300) | 14,175<br>(13,500) |

  

| 測量種別 | 3級基準点            |                  |                  |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | GNSS<br>(100点未満) | GNSS<br>(100点以上) | T S<br>(100点未満)  | T S<br>(100点以上)  |
| 単 位  | 1 点              |                  |                  |                  |
| 単 価  | 5,250<br>(5,000) | 5,040<br>(4,800) | 7,140<br>(6,800) | 6,825<br>(6,500) |

※ 上記作業は、国土地理院が発注する測量作業となります。

## 平成24年度 測量成果品検定料金表 (基準点) 4 - 4

【地籍測量】1km<sup>2</sup>当たり(標準点数)の検定料金(電子納品含む)

( )は消費税を含まない料金 単位：円

| 縮尺             | 1/250                    | 1/500                | 1/1,000              | 1/2,500              | 1/5,000            |
|----------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 測量種別           |                          |                      |                      |                      |                    |
| 地籍図根三角測量(GNSS) | 33,390<br>(31,800)       | 33,390<br>(31,800)   | 22,470<br>(21,400)   | 11,550<br>(11,000)   | 11,550<br>(11,000) |
| 地籍図根多角測量(TS)   | 1,470,000<br>(1,400,000) | 367,500<br>(350,000) | 220,500<br>(210,000) | 88,200<br>(84,000)   | 22,050<br>(21,000) |
| 細部図根測量(TS)     | 979,650<br>(933,000)     | 279,300<br>(266,000) | 174,300<br>(166,000) | 40,950<br>(39,000)   | 13,650<br>(13,000) |
| 一筆地測量(TS)      | 131,250<br>(125,000)     | 80,850<br>(77,000)   | 30,240<br>(28,800)   | 11,550<br>(11,000)   | 2,940<br>(2,800)   |
| 上記全測量工程実施時     | 2,614,290<br>(2,489,800) | 761,040<br>(724,800) | 447,510<br>(426,200) | 152,250<br>(145,000) | 50,190<br>(47,800) |

注：宅地、農地、山林原野等の地域条件により料金が変わる場合がありますので、お申し込みの際にご確認ください。

## 【地籍測量】1点当りの検定料金(電子納品含む)

| 地籍図根三角測量           |                    | 地籍図根多角測量         |                  |
|--------------------|--------------------|------------------|------------------|
| GNSS               | トータルステーション         | GNSS             | トータルステーション       |
| 1 点                |                    | 1 点              |                  |
| 10,920<br>(10,400) | 16,065<br>(15,300) | 1,995<br>(1,900) | 1,995<br>(1,900) |

平成24年度 測量成果品検定料金表 (地図データ等 4 - 1)

平成24年4月1日  
社団法人日本測量協会  
測量技術センター

【基本測量】

( )は消費税を含まない料金 単位:円

| 測 量 種 別         | 基盤地図情報(標高・オルソ)作成 |                  | 電子国土基本図(オルソ画像)作成 |              | 航空レーザ測量による<br>高精度数値データ作成 |                    | 航空レーザ測量による<br>精密3D電子基盤情報作成 |                  | 航空レーザ測量による高精度標高データ整備            |                  |                  |                  | 基盤地図情報整備 ※       | 基盤地図情報整備(更新) ※   |      |                  |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------------------|--------------------|----------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------|------------------|
|                 | (地上面素寸法20cm)     |                  | (地上面素寸法40cm)     |              | 2mメッシュ                   | 2mメッシュ及び<br>5mメッシュ | 5mメッシュ                     | 5mメッシュ<br>論理点様のみ | 2mメッシュ                          | 5mメッシュ           | 2mメッシュ<br>論理点様のみ | 5mメッシュ<br>論理点様のみ |                  |                  |      |                  |
|                 | 数値地形モデルあり        | 数値地形モデルなし        | 数値地形モデルあり        | 数値地形モデルなし    |                          |                    |                            |                  |                                 |                  |                  |                  |                  |                  |      |                  |
| 単 位             | 1Km <sup>2</sup> |                  | 1Km <sup>2</sup> |              | 1Km <sup>2</sup>         |                    | 1Km <sup>2</sup>           |                  | 1Km <sup>2</sup>                |                  | 1Km <sup>2</sup> |                  | 1Km <sup>2</sup> |                  |      |                  |
| 単 価             | 1,890<br>(1,800) | 1,365<br>(1,300) | 1,155<br>(1,100) | 630<br>(600) | 3,150<br>(3,000)         | 3,780<br>(3,600)   | 2,520<br>(2,400)           | 630<br>(600)     | 3,622<br>(3,450)                | 2,992<br>(2,850) | 1,050<br>(1,000) | 630<br>(600)     | Aランク             | 1,470<br>(1,400) | Aランク | 2,625<br>(2,500) |
|                 |                  |                  |                  |              |                          |                    |                            |                  |                                 |                  |                  |                  | Bランク             | 1,260<br>(1,200) | Bランク | 2,205<br>(2,100) |
|                 |                  |                  |                  |              |                          |                    |                            |                  |                                 |                  |                  |                  | Cランク             | 1,050<br>(1,000) | Cランク | 1,785<br>(1,700) |
| 点検用出力図(形式1面あたり) |                  |                  |                  |              | ・グラウンドデータ出力図及び数値データ出力図   |                    | ・グラウンドデータ出力図及び数値データ出力図     |                  | ・グラウンドデータ出力図、数値データ出力図及び標高データ出力図 |                  |                  |                  | A0判              | A0判              |      |                  |
|                 |                  |                  |                  |              | 2枚1組(A0判)                | 2枚1組(A0判)          | 3枚1組(A0判)                  |                  |                                 |                  |                  |                  |                  |                  |      |                  |
|                 |                  |                  |                  |              |                          |                    |                            |                  |                                 |                  |                  |                  |                  |                  |      |                  |

| 測量種別   | 20万分1地勢図<br>数値地図修正編集<br>(目視点検) | 2万5千分1地形図<br>修正編集業務<br>(目視点検) | 2万5千分1及び5万分1<br>地形図(1Kmメッシュ)<br>インサート出力図検定<br>(目視点検) | 災害復興計画<br>基図作成 ※ | 電子国土基本図(地図情報)修正測量(高精度化) |      |                  |      | 電子国土基本図(地図情報)修正測量(定期修正) |      |              |      | 基盤地図情報整備(図化及びデータ調整) |      |                    |      |                    |
|--------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------|------------------|------|-------------------------|------|--------------|------|---------------------|------|--------------------|------|--------------------|
| 単 位    | 実1面                            | 実1面                           | 1面                                                   | 1Km <sup>2</sup> | 1Km <sup>2</sup>        |      |                  |      | 1Km <sup>2</sup>        |      |              |      | 1Km <sup>2</sup>    |      |                    |      |                    |
| 単<br>価 | Aランク                           | 51,975<br>(49,500)            | 44,100<br>(42,000)                                   | 2,625<br>(2,500) | 34,650<br>(33,000)      | Aランク | 3,570<br>(3,400) | Fランク | 3,045<br>(2,900)        | Aランク | 640<br>(610) | Fランク | 556<br>(530)        | Aランク | 15,645<br>(14,900) | Fランク | 12,495<br>(11,900) |
|        | Bランク                           | 43,365<br>(41,300)            | 36,750<br>(35,000)                                   |                  | 28,875<br>(27,500)      | Bランク | 3,465<br>(3,300) | Gランク | 2,520<br>(2,400)        | Bランク | 619<br>(590) | Gランク | 535<br>(510)        | Bランク | 15,015<br>(14,300) | Gランク | 11,865<br>(11,300) |
|        | Cランク                           | 34,650<br>(33,000)            | 29,400<br>(28,000)                                   |                  | 23,100<br>(22,000)      | Cランク | 3,360<br>(3,200) | Hランク | 1,995<br>(1,900)        | Cランク | 609<br>(580) | Hランク | 525<br>(500)        | Cランク | 14,385<br>(13,700) | Hランク | 11,235<br>(10,700) |
|        | Dランク                           | —                             | 21,000<br>(20,000)                                   |                  | —                       | Dランク | 3,255<br>(3,100) | Iランク | 1,260<br>(1,200)        | Dランク | 588<br>(560) | Iランク | 504<br>(480)        | Dランク | 13,755<br>(13,100) | Iランク | 10,605<br>(10,100) |
|        | Eランク                           | —                             | 12,600<br>(12,000)                                   |                  | —                       | Eランク | 3,150<br>(3,000) | Jランク | 630<br>(600)            | Eランク | 577<br>(550) | Jランク | 483<br>(460)        | Eランク | 13,125<br>(12,500) | Jランク | 9,975<br>(9,500)   |
| 点検用出力図 | 枉判(1.4倍)                       | 枉判(1.4倍)                      |                                                      | A0版              | タイル1枚(A3判)              |      |                  |      | タイル1枚(A3判)              |      |              |      | タイル1枚(A3判)          |      |                    |      |                    |

備考 ※印の検定料金(単価)の地域区分は、次のとおりとします。  
A地区:建物等の都市的施設が密集した地域、あるいは地形の複雑な地域 B地区:都市近郊及び農村地域 C地区:平坦地で、耕地が少なく原野・森林の多い地域

# 平成24年度 測量成果品検定料金表（地図データ等 4－2）

平成24年4月1日  
 社団法人日本測量協会  
 測量技術センター

## 【基本測量】

（ ）は消費税を含まない料金 単位：円

| 測量種別              |      | 土地条件調査及び土地条件データ作成<br>(目視点検・論理点検) |                    | 土地条件データの人工地形に係る更新<br>(論理点検) | 沿岸海域主題地理情報数値化<br>(目視点検・論理点検) | 治水地形分類図の更新<br>(目視点検・論理点検) | 証判印刷図作成      |
|-------------------|------|----------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------|
|                   |      | (平野部)                            | (山地部)              |                             |                              |                           |              |
| 単 位               |      | 100Km <sup>2</sup>               | 100Km <sup>2</sup> | 100Km <sup>2</sup>          | 証判:実1面                       | 証判:実1面                    | 証判100枚当り     |
| 単<br>価            | Aランク | 56,175<br>(53,500)               | 28,035<br>(26,700) | 12,705<br>(12,100)          | 24,570<br>(23,400)           | 90,510<br>(86,200)        | 430<br>(410) |
|                   | Bランク |                                  |                    |                             | 20,475<br>(19,500)           |                           |              |
|                   | Cランク |                                  |                    |                             | 16,380<br>(15,600)           |                           |              |
| 論理点検のみ            |      | 100Km <sup>2</sup> 当り            | 12,705<br>(12,100) |                             |                              |                           |              |
| 点検出力図<br>(形式1面当り) |      | 1枚作成(証判)                         |                    |                             | 3枚作成(証判)                     | 4枚作成(証判)                  |              |

| 測量種別  | 地理空間情報アーカイブ（旧版地図数値化）整備                      |                     | 地理空間情報アーカイブ（国土基本図数値化）整備                             |
|-------|---------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
|       | 画像データ（600dpi GeoTIFF型式）、画像データの座標値及びメタデータの検定 | 画像データの座標値及びメタデータの検定 | 画像データ（600dpi GeoTIFF型式）、国土基本図等属性リストのピクセル値及びメタデータの検定 |
| 単 位   | 証版100枚当り                                    | 証版100枚当り            | 四六版100枚当り                                           |
| 単 価   | 22,050<br>(21,000)                          | 7,350<br>(7,000)    | 24,150<br>(23,000)                                  |
| 点検出力図 |                                             |                     |                                                     |

平成24年度 測量成果品検定料金表（地図データ等 4－3）

平成24年4月1日  
社団法人日本測量協会  
測量技術センター

【公共測量】数値地形図等

- ・1契約の検定料金が20,000円未満となる場合は、20,000円（消費税込み21,000円）として契約させていただきます。
- ・電子納品の検定は、1業務あたり12,600（12,000）円の追加となります。

（ ）は消費税を含まない料金 単位：円

| 測量種別   |     | 数 値 地 形 図                                                                                                                                                                          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                       |                       |
|--------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
|        |     | 地図情報レベル500                                                                                                                                                                         |                    |                    | 地図情報レベル500<br>修正   | 地図情報レベル500<br>修正Ⅱ  | 地図情報レベル<br>1000    | 地図情報レベル<br>1000修正  | 地図情報レベル<br>1000修正Ⅱ | 地図情報レベル<br>2500    | 地図情報レベル<br>2500修正  | 地図情報レベル<br>2500修正Ⅱ | 地図情報レベル<br>5000    | 地図情報レベル<br>5000修正 | 地図情報レベル<br>2500既成図数値化 | 地図情報レベル5000<br>既成図数値化 |
|        |     | 写真測量                                                                                                                                                                               | TS等地形測量            | 車載レーザ測量            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                       |                       |
| 単 位    |     | 0. 1K㎡                                                                                                                                                                             | 0. 1K㎡             | 0. 1K㎡             | 0. 1K㎡             | 0. 1K㎡             | 0. 1K㎡             | 0. 1K㎡             | 0. 1K㎡             | 1K㎡                | 1K㎡                | 1K㎡                | 1K㎡                | 1K㎡               | 1K㎡                   | 1K㎡                   |
| 単<br>価 | A地区 | 56,805<br>(54,100)                                                                                                                                                                 | 62,580<br>(59,600) | 59,745<br>(56,900) | 51,555<br>(49,100) | 30,870<br>(29,400) | 15,540<br>(14,800) | 14,385<br>(13,700) | 8,610<br>(8,200)   | 34,650<br>(33,000) | 31,290<br>(29,800) | 18,795<br>(17,900) | 12,390<br>(11,800) | 8,190<br>(7,800)  | 15,120<br>(14,400)    | 4,830<br>(4,600)      |
|        | B地区 | 47,355<br>(45,100)                                                                                                                                                                 | 52,185<br>(49,700) | 49,770<br>(47,400) | 42,945<br>(40,900) | 25,725<br>(24,500) | 12,915<br>(12,300) | 11,970<br>(11,400) | 7,140<br>(6,800)   | 28,875<br>(27,500) | 26,040<br>(24,800) | 15,645<br>(14,900) | 10,290<br>(9,800)  | 6,825<br>(6,500)  | 12,600<br>(12,000)    | 3,990<br>(3,800)      |
|        | C地区 | 37,905<br>(36,100)                                                                                                                                                                 | 41,790<br>(39,800) | 39,795<br>(37,900) | 34,335<br>(32,700) | 20,580<br>(19,600) | 10,290<br>(9,800)  | 9,555<br>(9,100)   | 5,775<br>(5,500)   | 23,100<br>(22,000) | 20,790<br>(19,800) | 12,495<br>(11,900) | 8,190<br>(7,800)   | 5,460<br>(5,200)  | 10,080<br>(9,600)     | 3,150<br>(3,000)      |
| 備考     |     | ・数値地形図は、出力図及び数値地形図データファイルのセットを対象としています。論理点検のみの検定は実施していません。<br>・JPGIS準拠のXMLデータの検定を行っています。ただし、測量作業地域全体の検定契約とします（一部分だけの契約は行っていません）。<br>・「〇〇修正Ⅱ」は、当該修正測量において加除訂正を施した部分のみを対象とした検定を行います。 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                       |                       |

| 測量種別   | 写真地図                        |                           |                           |                           |                           |                       |                       |                          | 空中写真                  |                       | 測量種別         | 河川基盤地図データ(新規)       |                    | 河川基盤地図データ(修正)         |                  |                  |                |
|--------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|---------------------|--------------------|-----------------------|------------------|------------------|----------------|
|        | 地図情報レベル<br>500              | 地図情報レベル<br>1000           | 地図情報レベル<br>2500           | 地図情報レベル<br>5000           | 地図情報レベル<br>9000           | 地図情報レベル<br>15000      | 地図情報レベル<br>17000      | 密着写真(アナログ)<br>(カラー、モノクロ) | 数値写真(デジタル)<br>(カラー)   | 1/2,500河川図<br>(新規)    |              | 1/25,000流域図<br>(新規) | 1/2,500河川図<br>(修正) | 1/25,000流域図<br>(修正)   |                  |                  |                |
| 単 位    | 1Km <sup>2</sup>            | 1Km <sup>2</sup>          | 1Km <sup>2</sup>          | 1Km <sup>2</sup>          | 1Km <sup>2</sup>          | 1Km <sup>2</sup>      | 1Km <sup>2</sup>      | 1Km <sup>2</sup>         | 1枚                    | 1枚                    | 単 位          | 1Km <sup>2</sup>    | 1Km <sup>2</sup>   | 1Km <sup>2</sup>      | 1Km <sup>2</sup> |                  |                |
| 単<br>価 | (データ)<br>10,710<br>(10,200) | (出力図)<br>3,150<br>(3,000) | (データ)<br>3,570<br>(3,400) | (出力図)<br>1,260<br>(1,200) | (データ)<br>1,365<br>(1,300) | (出力図)<br>577<br>(550) | (データ)<br>630<br>(600) | (出力図)<br>367<br>(350)    | (出力図)<br>262<br>(250) | (出力図)<br>262<br>(250) | 840<br>(800) | 420<br>(400)        | 単<br>価             | 背景・基図データ<br>(4,200)   | 4,410<br>(367)   | 3,885<br>(3,700) | 294<br>(280)   |
|        |                             |                           |                           |                           |                           |                       |                       |                          |                       |                       |              |                     |                    | 背景・基本主題データ<br>(5,600) | 5,880<br>(304)   | 5,040<br>(290)   | 241<br>(4,800) |

| 測量種別                                                                           |         | 航 空 レ ー ザ 測 量      |                    |                  |              |                                                                             |                  |                  |              |                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|--------------------|------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--|
|                                                                                |         | フィルタリング点検図の目視点検    |                    |                  |              | グリッドデータの論理点検                                                                |                  |                  |              |                  |  |
| 単 位                                                                            |         | 1K㎡                |                    |                  |              | 1K㎡                                                                         |                  |                  |              |                  |  |
| 点検用出力図の縮尺                                                                      |         | 0.5mグリッドデータ        | 1mグリッドデータ          | 2mグリッドデータ        | 5mグリッドデータ    | 0.5mグリッドデータ                                                                 | 1mグリッドデータ        | 2mグリッドデータ        | 5mグリッドデータ    | 1m及び5mグリッドデータ    |  |
| 単<br>価                                                                         | 1/500   | 63,525<br>(60,500) | —                  | —                | —            | 1,575<br>(1,500)                                                            | 1,260<br>(1,200) | 1,050<br>(1,000) | 630<br>(600) | 1,890<br>(1,800) |  |
|                                                                                | 1/1,000 | 15,750<br>(15,000) | 14,437<br>(13,750) | —                | —            |                                                                             |                  |                  |              |                  |  |
|                                                                                | 1/2,500 | 2,520<br>(2,400)   | 2,310<br>(2,200)   | 2,100<br>(2,000) | —            |                                                                             |                  |                  |              |                  |  |
|                                                                                | 1/5,000 | —                  | 577<br>(550)       | 525<br>(500)     | 472<br>(450) |                                                                             |                  |                  |              |                  |  |
| ・点検用出力図は、「写真地図データ及び等高線データの重ね合せ図」及び「写真地図データ、オリジナルデータ及び水部ポリゴンの重ね合せ図」のA0判、2枚1組です。 |         |                    |                    |                  |              | ・各成果データの記録書式は、基本測量に基づくものとします。<br>・等高線データの点検は行っていません。<br>・論理点検のみの検定は行っていません。 |                  |                  |              |                  |  |

備考 1. 検定料金(単価)の地域区分は、次のとおりとします。  
A地区：建物等の都市的施設が密集した地域、あるいは地形の複雑な地域 B地区：都市近郊及び農村地域 C地区：平坦地で、耕地が少なく原野・森林の多い地域  
2. 1図面の大きさの標準は、1/500から1/5,000までは80cm×60cmです。これに応ずる面積は、1/500＝0.12k㎡、1/1,000＝0.48k㎡、1/2,500＝3.0k㎡、1/5,000＝12.0k㎡になります。

| 測量種別   |     | 砂防基盤地図データ            |
|--------|-----|----------------------|
|        |     | 1:2,500砂防基盤<br>地図データ |
| 単 位    |     | 1K㎡                  |
| 単<br>価 | A地区 | 16,800<br>(16,000)   |
|        | B地区 | 13,965<br>(13,300)   |
|        | C地区 | 11,130<br>(10,600)   |

※ ここに掲載されていない測量種別及び縮尺の  
検定料金等については、ご相談下さい。



## 平成24年度 測量成果品検定料金表 (地図データ等 4 - 4)

平成24年4月1日  
社団法人日本測量協会  
測量技術センター

## 【公共測量】

・1契約の検定料金が20,000円未満となる場合は、20,000円(消費税込み21,000円)として契約させていただきます。

( )は消費税を含まない料金 単位:円

| 測量種別   |     | 地 形 図                |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                  |                  |                  |
|--------|-----|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
|        |     | 1/200                | 1/250                | 1/500              | 1/500<br>修正        | 1/500<br>修正Ⅱ       | 1/1,000            | 1/1,000<br>修正      | 1/1,000<br>修正Ⅱ     | 1/2,500            | 1/2,500<br>修正      | 1/2,500<br>修正Ⅱ     | 1/5,000          | 1/5,000<br>修正    | 1/10,000<br>修正   |
| 単 位    |     | 0.1Km <sup>2</sup>   | 0.1Km <sup>2</sup>   | 0.1Km <sup>2</sup> | 0.1Km <sup>2</sup> | 0.1Km <sup>2</sup> | 0.1Km <sup>2</sup> | 0.1Km <sup>2</sup> | 0.1Km <sup>2</sup> | 1Km <sup>2</sup>   | 1Km <sup>2</sup>   | 1Km <sup>2</sup>   | 1Km <sup>2</sup> | 1Km <sup>2</sup> | 1Km <sup>2</sup> |
| 単<br>価 | A地区 | 190,260<br>(181,200) | 161,280<br>(153,600) | 47,460<br>(45,200) | 42,945<br>(40,900) | 25,830<br>(24,600) | 11,865<br>(11,300) | 10,710<br>(10,200) | 6,405<br>(6,100)   | 23,835<br>(22,700) | 21,840<br>(20,800) | 13,125<br>(12,500) | 8,400<br>(8,000) | 5,250<br>(5,000) | 3,255<br>(3,100) |
|        | B地区 | 158,550<br>(151,000) | 134,400<br>(128,000) | 39,585<br>(37,700) | 35,805<br>(34,100) | 21,525<br>(20,500) | 9,870<br>(9,400)   | 8,925<br>(8,500)   | 5,355<br>(5,100)   | 19,845<br>(18,900) | 18,165<br>(17,300) | 10,920<br>(10,400) | 7,035<br>(6,700) | 4,410<br>(4,200) | 2,730<br>(2,600) |
|        | C地区 | 126,840<br>(120,800) | 107,520<br>(102,400) | 31,710<br>(30,200) | 28,665<br>(27,300) | 17,220<br>(16,400) | 7,875<br>(7,500)   | 7,140<br>(6,800)   | 4,305<br>(4,100)   | 15,855<br>(15,100) | 14,490<br>(13,800) | 8,715<br>(8,300)   | 5,670<br>(5,400) | 3,570<br>(3,400) | 2,205<br>(2,100) |

備考 1. 「〇〇修正Ⅱ」は、当該修正測量において加除訂正を施した部分のみを対象とした検定を行います。

2. 検定料金(単価)の地域区分は、次のとおりとします。

A地区:建物等の都市的施設が密集した地域、あるいは地形の複雑な地域 B地区:都市近郊及び農村地域 C地区:平坦地で、耕地が少なく原野・森林の多い地域

3. 1図面の大きさの標準は、1/500から1/5,000までは80cmx60cmです。これに応ずる面積は、1/500=0.12km<sup>2</sup>、1/1,000=0.48km<sup>2</sup>、1/2,500=3.0km<sup>2</sup>、1/5,000=12.0km<sup>2</sup>になります。

## 画地確定測量(出来形測量) — 土地区画整理事業 —

| 測 量 種 別 |        | 出 来 形 測 量 (1/500~1/1,000) |           |           |           |           |
|---------|--------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 単 位     |        | 10ha                      | 20ha      | 30ha      | 40ha      | 50ha      |
| 単<br>価  | 現地点検測量 | 93,030                    | 143,850   | 196,245   | —         | —         |
|         | 1日     | (88,600)                  | (137,000) | (186,900) | —         | —         |
|         | 現地点検測量 | —                         | 179,235   | 231,630   | 282,345   | 334,740   |
|         | 2日     | —                         | (170,700) | (220,600) | (268,900) | (318,800) |

※上表は、出力図点検+現地点検測量の料金です。(交通費は別途加算となります。)

※ここに掲載されていない測量種別及び縮尺の  
検定料金等については、ご相談下さい。